

ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS



ANÁLISIS

perfil
Mycotox

CLÍNICA
VITOLA

Desenmascarar la creciente amenaza para la salud que representan las micotoxinas

El perfil MycoTOX es la evaluación de micotoxinas más completa de Mosaic Diagnostics. Nuestro ensayo de última generación basado en orina evalúa con precisión los niveles de 11 micotoxinas diferentes, incluidas la aflatoxina M1, la ocratoxina A, la zearalenona y los tricotecenos.

La exposición a micotoxinas puede ser difícil de diagnosticar sin las pruebas adecuadas debido a síntomas vagos y, a menudo, variados.

Beneficios

La exposición a los mohos puede afectar negativamente a la salud, ya sea directamente a través de la inhalación o el contacto dérmico con moho o esporas de moho, o indirectamente debido a la presencia concomitante de sus metabolitos secundarios, las micotoxinas.

Los síntomas y estados patológicos asociados con la exposición a micotoxinas incluyen los siguientes:

- Alzheimer
- Ansiedad/Depresión
- Asma
- Autism Spectrum
- Bronquitis
- Cáncer (p. ej., hepático, esofágico)
- Fatiga crónica
- Deficiencias cognitivas
- Dolores de cabeza
- Esterilidad
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Permeabilidad intestinal
- Esclerosis múltiple
- Enfermedad de Parkinson

Para personas con:

Las enfermedades y los síntomas relacionados con la exposición a las micotoxinas incluyen fiebre, síntomas similares a la neumonía, enfermedades cardíacas, enfermedades reumáticas, asma, sinusitis, cáncer, pérdida de memoria, pérdida de la visión, fatiga crónica, erupciones cutáneas, depresión, TDAH, ansiedad y daño hepático. Con MycoTOX Profile podemos identificar exposiciones a micotoxinas y hacer recomendaciones para tratamientos de desintoxicación que han sido efectivos.

Inversión

Valor del estudio USD 340

Se abona directamente el Laboratorio a una tarjeta de crédito que usted desee.

Costo del kit USD 35 + el envío de FedEx USD 45

Se abona mediante transferencia bancaria

Nota: La realización del estudio NO incluye lectura del mismo. Podrá solicitar turno con la Dra. Vitola para abordar los resultados.

Solicitar análisis

[Click Aquí](#)



+598 91 497 018

Contenidos del kit de prueba

Inicie identificando estos 8 artículos del kit.



Caja del kit de prueba



Bolsa ziplock transparente para riego biológico



Vaso de recolección



Hoja absorbente de embalaje



Bolsa térmica plateada



Paquete para envío al laboratorio



Bolsa de hielo



Formato de solicitud de prueba

Instrucciones previas

No se recomienda el ayuno en las 12 horas previas a la toma porque puede aumentar la excreción de micotoxinas a partir del tejido adiposo.

Evite los aglutinantes como carbones o la arcilla bentonita durante las 72 horas previas. Los pacientes que toman micofenolato mofetil (CellCept o Myfortic) obtendrán alteración en el resultado del Ácido Micofenólico (los demás marcadores no se alterarán). Si el paciente toma ese medicamento, por favor márkelo en el Formulario de Solicitud en el área donde se marca la prueba de Micotoxinas.

No recolecte muestras durante la menstruación. Espere hasta la semana siguiente.

Recolección de orina

Recolecte la primera orina de la mañana en el vaso de recolección proporcionado. NO ingiera alimentos ni bebidas antes de recolectar su muestra. Recolecte, al menos, la cantidad mínima recomendada para la cantidad de pruebas en su orden. Recolectar más del mínimo es recomendable, pero no obligatorio. No llene el vaso más arriba de la línea de 50 ml para evitar fugas cuando se congele.

Encuentre y llene la hoja de código de barras en su kit de prueba. Coloque una etiqueta de código de barras en la muestra recolectada.

Congele en el freezer hasta el momento de la entrega